AIGO®

Quality Guaranteed!

信頼されるアイゴの工具



本社・三条工場（面積／16,500m²）

新潟工場
（面積／56,800m²）

相伍（あいご）工業株式会社

Ⓙ日本工業規格表示認定工場

本社／新潟県三条市大字塚野目2153-5　〒955-0055
Telephone：0256-33-1611
Facsimile：0256-32-0778
E-mail：info@aigokogyo.co.jp
URL：http://www.soho−net.ne.jp/handtool/company/aigo.html

（価格はメーカー希望小売価格です）
（価格には消費税は含まれておりません）

PRICE LIST
CATALOGUE
1.1'03


AIGO

⚠注　意　①手工具です。手でご使用下さい。②表示サイズのボルト・ナットのみご使用下さい。
③使用目的にのみご使用下さい。

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

JIS(日本)規格品
ANSI(アメリカ)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) BC・JC=クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



BC型・JC型(共にパネル型)　　JIS B 4651

JIS	品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
◎	LBC-5.5	5.5×5.5mm	16g	93mm	2.8mm	12丁	¥540
○	LBC-06	6×6mm	16g	93mm	2.8mm	12丁	¥540
◎	LBC-07	7×7mm	20g	100mm	3.6mm	12丁	¥540
◎	LBC-08	8×8mm	36g	108mm	4.0mm	12丁	¥540
○	LBC-09	9×9mm	37g	116mm	4.0mm	12丁	¥560
◎	LBC-10	10×10mm	42g	124mm	4.5mm	12丁	¥560
○	LBC-11	11×11mm	50g	132mm	4.8mm	12丁	¥650
○	LBC-12	12×12mm	66g	152mm	5.4mm	12丁	¥650
◎	LBC-13	13×13mm	73g	160mm	5.7mm	12丁	¥720
○	LBC-14	14×14mm	89g	170mm	6.3mm	12丁	¥760
○	LBC-15	15×15mm	120g	180mm	6.5mm	12丁	¥910
◎	LBC-16	16×16mm	124g	192mm	7.1mm	12丁	¥930
○	LBC-17	17×17mm	147g	214mm	7.2mm	6丁	¥930
◎	LBC-18	18×18mm	175g	226mm	7.7mm	6丁	¥1,060
○	LBC-19	19×19mm	202g	239mm	7.7mm	6丁	¥1,060
	LBC-20	20×20mm	250g	265mm	8.0mm	6丁	¥1,240
◎	LBC-21	21×21mm	313g	275mm	8.5mm	6丁	¥1,320
○	LBC-22	22×22mm	329g	285mm	8.5mm	6丁	¥1,460
○	LBC-23	23×23mm	350g	297mm	9.0mm	6丁	¥1,530
◎	LBC-24	24×24mm	428g	308mm	9.0mm	6丁	¥1,600
	LBC-25	25×25mm	470g	337mm	9.5mm	6丁	¥1,840
○	LBC-26	26×26mm	480g	355mm	9.5mm	3丁	¥2,100
○	LBC-27	27×27mm	590g	373mm	10.0mm	3丁	¥2,300
	LBC-28	28×28mm	630g	384mm	10.0mm	3丁	¥2,470
○	LBC-29	29×29mm	700g	396mm	10.5mm	3丁	¥2,600
◎	LBC-30	30×30mm	800g	405mm	10.5mm	3丁	¥2,900
○	LBC-32	32×32mm	860g	425mm	11.5mm	3丁	¥3,400

◎：(JIS本書)　○：(JIS付属書)　無印：(JIS規格ナシ)

品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
JC-33	33×33mm	900g	454mm	12.5mm	1丁	¥4,600
JC-34	34×34mm	1,150g	465mm	12.5mm	1丁	¥4,800
JC-35	35×35mm	1,100g	465mm	13.5mm	1丁	¥5,800
JC-36	36×36mm	1,200g	495mm	15.5mm	1丁	¥6,900
JC-38	38×38mm	1,150g	495mm	15.5mm	1丁	¥7,500
JC-41	41×41mm	2,100g	560mm	17.0mm	1丁	¥9,000
JC-46	46×46mm	2,000g	560mm	17.0mm	1丁	¥11,800
JC-50	50×50mm	3,050g	635mm	18.0mm	1丁	¥14,000
JC-54	54×54mm	2,900g	635mm	18.0mm	1丁	¥15,000
JC-55	55×55mm	2,800g	635mm	18.0mm	1丁	¥16,000
JC-58	58×58mm	4,450g	711mm	20.0mm	1丁	¥19,000
JC-60	60×60mm	4,400g	711mm	20.0mm	1丁	¥19,000
JC-63	63×63mm	4,300g	711mm	20.0mm	1丁	¥21,000
JC-65	65×65mm	4,250g	711mm	20.0mm	1丁	¥23,000

セット ビニール・ロール入、あるいはメタル・クリップ止


品番	寸法	単重(組)	入数	価格(組)	
LBC-06-PC-1	(10〜17mm)	600g	5組	¥4,310	ビニール・ロール入
LBC-07-PC-1	(10〜19mm)	800g	5組	¥5,320	〃
LBC-08-PC-1	(8〜19mm)	900g	5組	¥5,580	〃
LBC-10-PC-1	(6〜19mm)	950g	5組	¥6,630	〃
LBC-11-PC-1	(8〜24mm)	1,750g	2組	¥9,020	〃
LBC-11-PC-2	(9〜21mm)	1,400g	2組	¥8,600	〃
LBC-12-PC-1	(8〜19mm)	1,300g	2組	¥8,870	〃
LBC-13-PC-1	(10〜32mm)	4,200g	2組	¥16,880	〃
LBC-14-PC-1	(8〜24mm)	2,400g	2組	¥12,020	〃
LBC-14-PC-2	(8〜32mm)	4,200g	2組	¥17,190	〃
LBC-14-PC-3	(10〜32mm)	5,200g	2組	¥19,870	〃
LBC-14-PC-5	(6〜32mm)	4,200g	2組	¥17,170	〃
LBC-05-PC-2	(10〜15mm)	420g	5組	¥3,420	メタル・クリップ止
LBC-06-PC-2	(10〜17mm)	570g	5組	¥4,310	〃
LBC-07-PC-2	(10〜19mm)	770g	5組	¥5,320	〃

品番 ＼ 寸法(mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	27	29	30	32
LBC-06PC-1					10		12	13	14	15		17									
LBC-07PC-1					10		12	13	14	15		17		19							
LBC-08PC-1			8		10	11	12	13	14			17		19							
LBC-10PC-1	6	7		9	10	11	12	13	14			17		19							
LBC-11PC-1			8	9	10	11	12	13	14			17		19		22	24				
LBC-11PC-2				9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	21						
LBC-12PC-1			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
LBC-13PC-1					10	11	12	13	14	15		17		19	21		24	27		30	32
LBC-14PC-1			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	21	22	24				
LBC-14PC-2			8	9	10	11	12	13	14			17		19		22	24	27		30	32
LBC-14PC-3					10	11	12	13	14			17		19	21	22	24	27	29	30	32
LBC-14PC-5	6		8		10	11	12	13	14			17		19		22	24	27		30	32
LBC-05PC-2					10		12	13	14	15											
LBC-06PC-2					10		12	13	14	15		17									
LBC-07PC-2					10		12	13	14	15		17		19							

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

ANSI(アメリカ)規格品
インチ・サイズ
AF(アメリカン・フェデラル=連邦)

(材質) FC=合金鋼、JC=クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



FC型・JC型(共にパネル型)

品番	寸法(吋)	ミリ換算	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
FC-1/4	1/4×1/4	6.35mm	16g	92mm	2.8mm	12丁	¥750
FC-9/32	9/32×9/32	7.14mm	18g	95mm	3.6mm	12丁	¥750
FC-5/16	5/16×5/16	7.94mm	20g	100mm	3.6mm	12丁	¥750
FC-3/8	3/8×3/8	9.52mm	31g	116mm	4.0mm	12丁	¥750
FC-7/16	7/16×7/16	11.11mm	45g	132mm	4.8mm	12丁	¥800
FC-1/2	1/2×1/2	12.70mm	65g	152mm	5.4mm	12丁	¥840
FC-9/16	9/16×9/16	14.29mm	90g	170mm	6.3mm	12丁	¥950
FC-19/32	19/32×19/32	15.08mm	120g	180mm	6.5mm	12丁	¥1,010
FC-5/8	5/8×5/8	15.88mm	125g	192mm	7.1mm	12丁	¥1,060
FC-11/16	11/16×11/16	17.46mm	165g	214mm	7.2mm	6丁	¥1,230
FC-3/4	3/4×3/4	19.05mm	195g	239mm	8.0mm	6丁	¥1,330
FC-13/16	13/16×13/16	20.64mm	255g	265mm	8.0mm	6丁	¥1,500
FC-7/8	7/8×7/8	22.22mm	310g	285mm	8.5mm	6丁	¥1,820
FC-15/16	15/16×15/16	23.81mm	370g	308mm	9.0mm	6丁	¥2,000
FC-1	1×1	25.40mm	430g	337mm	9.5mm	6丁	¥2,380
FC-1 1/16	1 1/16×1 1/16	26.99mm	575g	373mm	10.0mm	3丁	¥2,820
FC-1 1/8	1 1/8×1 1/8	28.57mm	665g	396mm	10.5mm	3丁	¥3,190
FC-1 3/16	1 3/16×1 3/16	30.16mm	800g	405mm	10.5mm	3丁	¥3,380
FC-1 1/4	1 1/4×1 1/4	31.75mm	835g	425mm	11.5mm	3丁	¥3,880

品番	寸法(吋)	ミリ換算	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
JC-1 5/16	1 5/16×1 5/16	33.34mm	900g	454mm	12.5mm	1丁	¥5,810
JC-1 3/8	1 3/8×1 3/8	34.92mm	1,100g	465mm	13.5mm	1丁	¥7,020
JC-1 7/16	1 7/16×1 7/16	36.51mm	1,200g	495mm	15.5mm	1丁	¥8,600
JC-1 1/2	1 1/2×1 1/2	38.10mm	1,150g	495mm	15.5mm	1丁	¥8,760
JC-1 5/8	1 5/8×1 5/8	41.28mm	2,100g	560mm	17.0mm	1丁	¥12,660
JC-1 11/16	1 11/16×1 11/16	42.86mm	2,080g	560mm	17.0mm	1丁	¥12,830
JC-1 3/4	1 3/4×1 3/4	44.45mm	2,050g	560mm	17.0mm	1丁	¥12,920
JC-1 13/16	1 13/16×1 13/16	46.04mm	2,000g	560mm	17.0mm	1丁	¥13,020
JC-1 7/8	1 7/8×1 7/8	47.62mm	3,050g	635mm	18.0mm	1丁	¥19,760
JC-2	2×2	50.80mm	2,900g	635mm	18.0mm	1丁	¥20,000
JC-2 1/8	2 1/8×2 1/8	53.98mm	2,800g	635mm	18.0mm	1丁	¥20,150
JC-2 1/4	2 1/4×2 1/4	57.15mm	4,450g	711mm	20.0mm	1丁	¥27,990
JC-2 3/8	2 3/8×2 3/8	60.32mm	4,400g	711mm	20.0mm	1丁	¥28,170
JC-2 1/2	2 1/2×2 1/2	63.50mm	4,250g	711mm	20.0mm	1丁	¥28,380
JC-2 9/16	2 9/16×2 9/16	65.09mm	5,350g	750mm	23.0mm	1丁	¥70,800
JC-2 5/8	2 5/8×2 5/8	66.68mm	5,300g	750mm	23.0mm	1丁	¥73,200
JC-2 3/4	2 3/4×2 3/4	69.85mm	5,250g	750mm	23.0mm	1丁	¥79,200


セット ビニール・ロール入

品番	寸法(吋)		単重(組)	入数	価格(組)	
FC-06PC-1	(3/8〜3/4)	除く 19/32、11/16	600g	5組	¥5,450	ビニール・ロール入
FC-07PC-1	(3/8〜3/4)	除く 19/32	800g	5組	¥6,720	〃
FC-11PC-1	(3/8〜1)	除く 19/32	2,200g	2組	¥13,930	〃
FC-14PC-1	(3/8〜1 1/4)	除く 19/32	4,600g	2組	¥23,330	〃
FC-14PC-2	(1/4〜1 1/16)	除く 9/32、19/32	3,200g	2組	¥18,030	〃

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

DIN(ドイツ)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



KC型(浮き出し型)

品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
KC-5.5	5.5×5.5mm	13g	100mm	2.8mm	12丁	¥740
KC-06	6×6mm	13g	100mm	2.8mm	12丁	¥740
KC-07	7×7mm	18g	110mm	3.5mm	12丁	¥740
KC-08	8×8mm	26g	120mm	4.0mm	12丁	¥740
KC-09	9×9mm	35g	130mm	4.1mm	12丁	¥740
KC-10	10×10mm	38g	140mm	4.5mm	12丁	¥740
KC-11	11×11mm	50g	150mm	4.9mm	12丁	¥750
KC-12	12×12mm	60g	160mm	5.1mm	12丁	¥800
KC-13	13×13mm	75g	170mm	5.4mm	12丁	¥860
KC-14	14×14mm	90g	180mm	5.8mm	12丁	¥900
KC-15	15×15mm	100g	190mm	6.1mm	12丁	¥950
KC-16	16×16mm	125g	200mm	6.5mm	12丁	¥1,000
KC-17	17×17mm	135g	210mm	6.8mm	6丁	¥1,140
KC-18	18×18mm	165g	220mm	7.2mm	6丁	¥1,190
KC-19	19×19mm	190g	230mm	7.5mm	6丁	¥1,270
KC-20	20×20mm	195g	245mm	7.2mm	6丁	¥1,430
KC-21	21×21mm	250g	260mm	7.4mm	6丁	¥1,620
KC-22	22×22mm	280g	270mm	7.9mm	6丁	¥1,750
KC-23	23×23mm	285g	275mm	8.2mm	6丁	¥1,830
KC-24	24×24mm	360g	280mm	8.4mm	6丁	¥1,920
KC-25	25×25mm	380g	290mm	8.5mm	6丁	¥2,290

⚠注　意　①手工具です。手でご使用下さい。②表示サイズのボルト・ナットのみご使用下さい。③使用目的にのみご使用下さい。

品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
KC-26	26×26mm	385g	300mm	8.7mm	3丁	¥2,470
KC-27	27×27mm	410g	310mm	8.8mm	3丁	¥2,630
KC-28	28×28mm	500g	320mm	9.1mm	3丁	¥2,850
KC-29	29×29mm	570g	330mm	9.2mm	3丁	¥3,050
KC-30	30×30mm	575g	340mm	9.7mm	3丁	¥3,370
KC-32	32×32mm	660g	360mm	10.3mm	3丁	¥3,720

セット　ビニール・ロール入


品番	寸法	単重(組)	入数	価格(組)	
KC-06PC-1MM	(10～17mm)	550g	5組	¥ 5,120	ビニール・ロール入
KC-07PC-1MM	(10～19mm)	750g	5組	¥ 6,330	〃
KC-08PC-1MM	(8～19mm)	800g	5組	¥ 7,030	〃
KC-10PC-1MM	(8～19mm)	900g	5組	¥ 8,450	〃
KC-12PC-1MM	(8～19mm)	1,300g	2組	¥10,530	〃
KC-12PC-2MM	(6～22mm)	1,300g	2組	¥10,820	〃
KC-14PC-1MM	(8～24mm)	2,150g	2組	¥13,480	〃
KC-14PC-2MM	(8～32mm)	3,500g	2組	¥19,320	〃
KC-14PC-3MM	(10～32mm)	4,250g	2組	¥22,350	〃

品番 ＼ 寸法(mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	27	29	30	32
KC-06PC-1MM					10		12	13	14	15		17									
KC-07PC-1MM					10		12	13	14	15		17		19							
KC-08PC-1MM			8		10		12	13	14	15		17		19							
KC-10PC-1MM			8	9	10	11	12	13	14	15		17		19							
KC-12PC-1MM			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
KC-12PC-2MM	6	7	8		10	11	12	13	14	15		17		19		22					
KC-14PC-1MM			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	21	22	24				
KC-14PC-2MM			8	9	10	11	12	13	14			17		19		22	24	27		30	32
KC-14PC-3MM					10	11	12	13	14			17		19	21	22	24	27	29	30	32

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

DIN(ドイツ)規格品
インチ・サイズ
AF(アメリカン・フェデラル=連邦)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



KC型(浮き出し型)

品番	寸法(吋)	ミリ換算	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
KC-1/4	1/4×1/4	6.35mm	15g	100mm	2.8mm	12丁	¥ 760
KC-5/16	5/16×5/16	7.94mm	25g	120mm	4.0mm	12丁	¥ 760
KC-3/8	3/8×3/8	9.52mm	35g	140mm	4.5mm	12丁	¥ 760
KC-7/16	7/16×7/16	11.11mm	45g	150mm	4.9mm	12丁	¥ 790
KC-1/2	1/2×1/2	12.70mm	70g	170mm	5.4mm	12丁	¥ 850
KC-9/16	9/16×9/16	14.29mm	80g	180mm	5.8mm	12丁	¥ 950
KC-5/8	5/8×5/8	15.88mm	100g	200mm	6.5mm	12丁	¥1,060
KC-11/16	11/16×11/16	17.46mm	125g	210mm	6.8mm	6丁	¥1,240
KC-3/4	3/4×3/4	19.05mm	160g	230mm	7.5mm	6丁	¥1,330
KC-13/16	13/16×13/16	20.64mm	205g	250mm	7.4mm	6丁	¥1,510
KC-7/8	7/8×7/8	22.22mm	250g	260mm	7.9mm	6丁	¥1,830
KC-15/16	15/16×15/16	23.81mm	285g	280mm	8.4mm	6丁	¥2,010
KC-1	1×1	25.40mm	345g	290mm	8.5mm	6丁	¥2,400
KC-1 1/16	1 1/16×1 1/16	26.99mm	390g	310mm	8.8mm	3丁	¥2,830
KC-1 1/8	1 1/8×1 1/8	28.57mm	500g	320mm	9.2mm	3丁	¥3,200
KC-1 1/4	1 1/4×1 1/4	31.75mm	660g	360mm	10.3mm	3丁	¥3,910


セット　ビニール・ロール入

品番	寸法(吋)	単重(組)	入数	価格(組)	
KC-06PC-1AF	(3/8～3/4)　除く11/16	530g	5組	¥ 5,460	ビニール・ロール入
KC-07PC-1AF	(3/8～3/4)	670g	5組	¥ 6,640	〃
KC-11PC-1AF	(3/8～1)	2,000g	2組	¥13,990	〃
KC-14PC-1AF	(3/8～1 1/4)	3,800g	2組	¥23,430	〃
KC-14PC-2AF	(1/4～1 1/16)	2,650g	2組	¥18,120	〃

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



GMC型(浮き出し型)　JIS B 4651

JIS	品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
○	GMC-06	6× 6mm	11g	80mm	2.8mm	12丁	¥620
◎	GMC-08	8× 8mm	18g	90mm	4.0mm	12丁	¥620
◎	GMC-10	10×10mm	32g	113mm	4.7mm	12丁	¥620
○	GMC-11	11×11mm	38g	121mm	4.8mm	12丁	¥640
○	GMC-12	12×12mm	50g	129mm	5.4mm	12丁	¥700
◎	GMC-13	13×13mm	55g	144mm	5.7mm	12丁	¥740
○	GMC-14	14×14mm	75g	159mm	6.0mm	12丁	¥780
○	GMC-15	15×15mm	85g	178mm	6.5mm	12丁	¥820
○	GMC-17	17×17mm	125g	198mm	7.0mm	12丁	¥970

◎：(JIS本書)　○：(JIS付属書)


セット　ビニール・ロール入

品番	寸法	単重(組)	入数	価格(組)	
GMC-06PC-1	6,8,10,12,14,17mm	370g	5組	¥3,900	ビニール・ロール入
GMC-06PC-2	8,11,13,14,15,17mm	460g	5組	¥3,900	〃

BS(イギリス)規格品

WW(ウィット・ワース)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



WW型(パネル型)

品番	寸法(吋)	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
WW-1/8	1/8×1/8	37g	116mm	4.0mm	12丁	¥ 800
WW-3/16	3/16×3/16	50g	132mm	4.8mm	12丁	¥ 840
WW-1/4	1/4×1/4	73g	160mm	5.7mm	12丁	¥ 960
WW-5/16	5/16×5/16	120g	180mm	6.5mm	12丁	¥ 1,060
WW-3/8	3/8×3/8	175g	226mm	7.7mm	6丁	¥ 1,320
WW-7/16	7/16×7/16	250g	265mm	8.0mm	6丁	¥ 1,590
WW-1/2	1/2×1/2	350g	297mm	8.5mm	6丁	¥ 2,040
WW-9/16	9/16×9/16	470g	337mm	9.5mm	6丁	¥ 2,550
WW-5/8	5/8×5/8	630g	384mm	10.0mm	3丁	¥ 3,330
WW-11/16	11/16×11/16	800g	405mm	10.5mm	3丁	¥ 3,500
WW-3/4	3/4×3/4	900g	454mm	12.5mm	1丁	¥ 5,810
WW-7/8	7/8×7/8	1,150g	495mm	15.5mm	1丁	¥ 8,760
WW-1	1×1	2,080g	560mm	17.0mm	1丁	¥12,830


セット　ビニール・ロール入

品番	寸法(吋)	単重(組)	入数	価格(組)	
WW-08PC-1	(1/8～9/16)	1,600g	2組	¥10,600	ビニール・ロール入

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



MC型(フラット型)　JIS B 4651

JIS	品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
◎	MC-08	8× 8mm	21g	120mm	4.5mm	12丁	¥ 830
◎	MC-10	10×10mm	35g	140mm	5.0mm	12丁	¥ 960
○	MC-11	11×11mm	50g	150mm	5.0mm	12丁	¥1,020
○	MC-12	12×12mm	56g	160mm	5.0mm	12丁	¥1,120
◎	MC-13	13×13mm	65g	170mm	5.8mm	12丁	¥1,380
○	MC-14	14×14mm	84g	180mm	5.8mm	12丁	¥1,380
○	MC-15	15×15mm	100g	190mm	6.8mm	12丁	¥1,430
○	MC-17	17×17mm	123g	210mm	6.8mm	6丁	¥1,490

◎：(JIS本書)　○：(JIS付属書)


セット　ビニール・ロール入

品番	寸法	単重(組)	入数	価格(組)	
MC-06PC-1	10,12,13,14,15,17mm	530g	5組	¥7,380	ビニール・ロール入
MC-06PC-2	8,11,13,14,15,17mm	510g	5組	¥7,160	〃

コンビネーション・スパナ (通称：コンビ)

DIN(ドイツ)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



UC型(フラット型)　JIS B 4651

品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
UC-08	8× 8mm	24g	120mm	4.0mm	12丁	¥1,040
UC-09	9× 9mm	32g	130mm	4.1mm	12丁	¥1,040
UC-10	10×10mm	35g	140mm	4.5mm	12丁	¥1,040
UC-11	11×11mm	47g	150mm	4.9mm	12丁	¥1,080
UC-12	12×12mm	55g	160mm	5.1mm	12丁	¥1,150
UC-13	13×13mm	66g	170mm	5.4mm	12丁	¥1,240
UC-14	14×14mm	82g	180mm	5.8mm	12丁	¥1,290
UC-15	15×15mm	89g	190mm	6.1mm	12丁	¥1,370
UC-17	17×17mm	123g	210mm	6.8mm	6丁	¥1,640
UC-19	19×19mm	166g	230mm	7.5mm	6丁	¥1,820

セット　ビニール・ロール入

品番	寸法	単重(組)	入数	価格(組)	
UC-10PC-1	(8～15,17,19mm)	800g	2組	¥12,000	ビニール・ロール入

ALTOOL(アルツール)=アルミ合金製工具　軽量

モンキ・レンチ

JIS(日本)規格N級相当品
従来品の60%の重量(当社比)

(材質) アルミ合金(本体)
(仕上) メッキ



AL型(浮き出し型、但ブランドは刻印)


品　番	寸法　(吋)	最大口開き	単　重	全　長	頭部厚	入　数	価格(丁)
AL-250	250mm (10)	34mm	245g	257mm	15.5mm	6丁	¥ 8,800
AL-300	300mm (12)	34mm	385g	310mm	18.0mm	6丁	¥13,500

画期的レンチ
新登場！

モンキーとラチェットを一つに合体

反復操作で作業能率大巾アップ


使用方法　カラーオート　オートレンチ　の使い方



カラーオート　強力級

国際特許・PAT.／ラチェット式

(材質) クロム・モリブデン鋼
(仕上) メッキ



CA型(フラット型)


(プラスチックの柄等の色)
B：ブルー／G：グレー／P：ピンク

品　番	寸法　(吋)	最大口開き	単　重	全　長	頭部厚	入　数	価格(丁)
CA-200B	200mm (8)	24mm	325g	205mm	14.5mm	6丁	¥6,120
CA-250B	250mm (10)	29mm	480g	258mm	15.5mm	6丁	¥7,770
CA-200G	200mm (8)	24mm	325g	205mm	14.5mm	6丁	¥6,120
CA-250G	250mm (10)	29mm	480g	268mm	15.5mm	6丁	¥7,770
CA-200P	200mm (8)	24mm	325g	205mm	14.5mm	6丁	¥6,120
CA-250P	250mm (10)	29mm	480g	258mm	15.5mm	6丁	¥7,770

オートレンチ　強力級

日・米特許(USA)／ラチェット式

(材質) クロム・モリブデン鋼
(仕上) メッキ




AW型(浮き出し型)

品　番	寸法　(吋)	最大口開き	単　重	全　長	頭部厚	入　数	価格(丁)
AW-200	200mm (8)	24mm	259g	205mm	14.0mm	6丁	¥ 4,700
AW-250	250mm (10)	29mm	495g	260mm	16.0mm	6丁	¥ 5,960
AW-300	300mm (12)	34mm	750g	310mm	19.0mm	6丁	¥ 7,960
AW-350	350mm (14)	41mm	900g	350mm	19.0mm	6丁	¥11,950

モンキ・レンチ　強力級(JIS規格)㋞H

JIS(日本)規格品
ANSI(アメリカ)規格品

(材質) クロム・モリブデン鋼
(仕上) メッキ



A型(浮き出し型)　JIS B 4604


JIS	品　番	寸法　(吋)	最大口開き	単　重	全　長	頭部厚	入数	価格(丁)
◎	A-100	100mm (4)	13mm	50g	110mm	9.0mm	12丁	¥ 1,480
◎	A-150	150mm (6)	20mm	125g	160mm	10.5mm	6丁	¥ 1,480
◎	A-200	200mm (8)	24mm	245g	205mm	13.0mm	6丁	¥ 1,980
◎	A-250	250mm (10)	29mm	410g	260mm	15.5mm	6丁	¥ 2,480
◎	A-300	300mm (12)	34mm	650g	310mm	18.0mm	6丁	¥ 2,980
◎	A-375	375mm (15)	44mm	1,200g	385mm	23.0mm	1丁	¥ 4,980
	A-450	450mm (18)	55mm	2,100g	460mm	28.0mm	1丁	¥ 8,980
	A-600	600mm (24)	65mm	3,500g	615mm	32.0mm	1丁	¥17,980

◎：(JIS本書)　無印：(JIS規格ナシ)

メガネ・レンチ　45°

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・モリブデン鋼
(仕上) メッキ



GM型(浮き出し型)　JIS B 4632

JIS	品　番	寸　法	単　重	全　長	入　数	価格(丁)
	GM-5507	5.5× 7mm	40g	151mm	12丁	¥ 910
	GM-0608	6× 8mm	40g	151mm	12丁	¥ 910
○	GM-0809	8× 9mm	55g	175mm	12丁	¥ 920
◎	GM-0810	8×10mm	55g	175mm	12丁	¥ 920
◎	GM-1011	10×11mm	75g	196mm	6丁	¥ 960
◎	GM-1012	10×12mm	80g	198mm	6丁	¥ 980
○	GM-1013	10×13mm	85g	198mm	6丁	¥ 980
	GM-1014	10×14mm	85g	198mm	6丁	¥ 980
	GM-1112	11×12mm	80g	198mm	6丁	¥ 980
◎	GM-1113	11×13mm	95g	199mm	6丁	¥1,000
◎	GM-1214	12×14mm	130g	221mm	6丁	¥1,010
	GM-1415	14×15mm	145g	221mm	6丁	¥1,040
○	GM-1317	13×17mm	160g	221mm	6丁	¥1,180
◎	GM-1417	14×17mm	160g	246mm	6丁	¥1,160
◎	GM-1719	17×19mm	220g	283mm	6丁	¥1,360
○	GM-1721	17×21mm	275g	304mm	6丁	¥1,640
	GM-1722	17×22mm	272g	305mm	6丁	¥1,640
○	GM-1921	19×21mm	320g	321mm	6丁	¥1,650
◎	GM-1922	19×22mm	320g	321mm	6丁	¥1,650
○	GM-1924	19×24mm	360g	331mm	6丁	¥1,820
○	GM-2123	21×23mm	360g	333mm	6丁	¥1,820
○	GM-2126	21×26mm	470g	359mm	6丁	¥1,870
◎	GM-2224	22×24mm	470g	369mm	6丁	¥1,870
	GM-2227	22×27mm	480g	371mm	6丁	¥1,980
○	GM-2326	23×26mm	480g	371mm	6丁	¥2,210
◎	GM-2427	24×27mm	490g	377mm	6丁	¥2,300
	GM-2430	24×30mm	570g	379mm	6丁	¥2,720
	GM-2629	26×29mm	580g	379mm	6丁	¥3,130
	GM-2632	26×32mm	670g	392mm	6丁	¥2,940
	GM-2730	27×30mm	640g	391mm	6丁	¥2,970
	GM-2732	27×32mm	720g	413mm	6丁	¥3,600
	GM-2932	29×32mm	720g	414mm	3丁	¥3,600
	GM-3032	30×32mm	720g	414mm	3丁	¥3,600
	GM-3036	30×36mm	850g	427mm	3丁	¥3,660
	GM-3235	32×35mm	880g	429mm	3丁	¥3,660
	GM-3236	32×36mm	880g	429mm	3丁	¥3,660
	GM-3541	35×41mm	1,180g	456mm	3丁	¥4,860
	GM-3641	36×41mm	1,120g	456mm	3丁	¥5,250

◎：(JIS本書)　○：(JIS付属書)　無印：(JIS規格ナシ)

セット メタル・クリップ止


品　番	寸　法	単重(組)	入数	価格(組)	
GM-06PC-1	(8～27mm)	1,300g	1組	¥7,640	メタル・クリップ止
GM-06PC-2	(10～26mm)	1,450g	1組	¥7,960	〃
GM-06PC-3	(8～24mm)	1,400g	1組	¥7,590	〃
GM-06PC-4	(8～24mm)	1,100g	1組	¥6,790	〃

品　番	寸　法
GM-06PC-1	8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27mm
GM-06PC-2	10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm
GM-06PC-3	8×10、11×13、12×14、17×19、21×23、22×24mm
GM-06PC-4	8× 9、10×12、11×13、12×14、17×19、22×24mm

メガネ・レンチ　45°

ANSI(アメリカ)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



BM型(パネル型)

品　番	寸　法	単　重	全　長	入　数	価格(丁)
BM-0607	6× 7mm	40g	146mm	12丁	¥1,050
BM-0809	8× 9mm	55g	161mm	12丁	¥1,050
BM-0810	8×10mm	55g	161mm	12丁	¥1,050
BM-1011	10×11mm	75g	180mm	6丁	¥1,050
BM-1213	12×13mm	105g	206mm	6丁	¥1,190
BM-1214	12×14mm	105g	206mm	6丁	¥1,260
BM-1415	14×15mm	160g	233mm	6丁	¥1,320
BM-1417	14×17mm	190g	251mm	6丁	¥1,490
BM-1617	16×17mm	220g	235mm	6丁	¥1,490
BM-1819	18×19mm	280g	251mm	6丁	¥1,780
BM-1922	19×22mm	300g	275mm	6丁	¥2,040
BM-2022	20×22mm	320g	275mm	6丁	¥2,040
BM-2123	21×23mm	350g	290mm	6丁	¥2,400
BM-2426	24×26mm	500g	320mm	6丁	¥2,900
BM-2427	24×27mm	525g	370mm	6丁	¥2,990
BM-2528	25×28mm	550g	405mm	3丁	¥3,120
BM-2732	27×32mm	625g	435mm	3丁	¥3,700
BM-3032	30×32mm	700g	465mm	3丁	¥3,800

⚠注 意 ①手工具です。手でご使用下さい。②表示サイズのボルト・ナットのみご使用下さい。
③使用目的にのみご使用下さい。

セット ビニール・ロール入


品 番	寸 法	単重(組)	入数	価格(組)	
BM-06PC-1	(6〜17mm)	700g	5組	¥ 6,800	ビニール・ロール入
BM-08PC-1	(6〜22mm)	1,350g	5組	¥10,430	〃
BM-12PC-1	(6〜32mm)	3,900g	2組	¥22,200	〃

品 番	寸 法
BM-06PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17mm
BM-08PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22mm
BM-12PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32mm

メガネ・レンチ 45°

ANSI(アメリカ)規格品
AF(アメリカン・フェデラル=連邦)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



FM型(パネル型)

品 番	寸 法(吋)	ミリ換算	単 重	全 長	入 数	価格(丁)
FM-1	1/4×5/16	6.35× 7.94mm	40g	145mm	12丁	¥1,110
FM-2	5/16×3/8	7.94× 9.52mm	58g	165mm	12丁	¥1,110
FM-3	3/8×7/16	9.52×11.11mm	68g	175mm	12丁	¥1,110
FM-4	7/16×1/2	11.11×12.70mm	92g	200mm	12丁	¥1,220
FM-5	1/2×9/16	12.70×14.29mm	96g	203mm	12丁	¥1,320
FM-6A	9/16×5/8	14.29×15.88mm	140g	235mm	12丁	¥1,410
FM-6B	19/32×11/16	15.08×17.46mm	170g	240mm	3丁	¥1,490
FM-7A	5/8×11/16	15.88×17.46mm	173g	235mm	6丁	¥1,490
FM-7B	5/8×3/4	15.88×19.05mm	210g	251mm	6丁	¥1,550
FM-8	11/16×3/4	17.46×19.05mm	250g	275mm	6丁	¥1,620
FM-9A	3/4×25/32	19.05×19.84mm	250g	275mm	6丁	¥1,760
FM-9B	3/4×7/8	19.05×22.22mm	295g	290mm	6丁	¥1,890
FM-9C	25/32×13/16	19.84×20.64mm	315g	295mm	3丁	¥1,890
FM-10	13/16×7/8	20.64×22.22mm	333g	320mm	6丁	¥2,020
FM-12	15/16×1	23.81×25.40mm	400g	370mm	6丁	¥2,630
FM-13	1×1 1/8	25.40×28.57mm	588g	380mm	3丁	¥3,660
FM-14A	1 1/16×1 1/8	26.99×28.57mm	500g	405mm	3丁	¥3,660
FM-14B	1 1/16×1 1/4	26.99×31.75mm	670g	390mm	3丁	¥3,660
FM-16A	1 1/4×15/16	31.75×33.34mm	590g	435mm	3丁	¥3,980
FM-16B	1 1/4×1 3/8	31.75×34.92mm	700g	465mm	3丁	¥4,290

セット ビニール・ロール入


品 番	寸 法(吋)	単重(組)	入 数	価格(組)	
FM-06PC-1	(3/8〜1)	1,300g	1組	¥9,800	ビニール・ロール入
FM-06PC-2	(3/8〜1)	1,340g	1組	¥9,800	〃

品 番	寸 法(吋)
FM-06PC-1	3/8×7/16, 1/2×9/16, 9/16×5/8, 11/16×3/4, 13/16×7/8, 15/16×1
FM-06PC-2	3/8×7/16, 1/2×9/16, 5/8×11/16, 3/4×25/32, 13/16×7/8, 15/16×1

メガネ・レンチ 75°

DIN(ドイツ)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



KM型(浮き出し型)

品 番	寸 法	単 重	全 長	入 数	価格(丁)
KM-0607	6× 7mm	55g	165mm	12丁	¥1,210
KM-0809	8× 9mm	75g	180mm	12丁	¥1,210
KM-0810	8×10mm	60g	190mm	12丁	¥1,210
KM-1011	10×11mm	90g	205mm	6丁	¥1,210
KM-1012	10×12mm	80g	210mm	6丁	¥1,210
KM-1113	11×13mm	130g	220mm	6丁	¥1,380
KM-1213	12×13mm	130g	220mm	6丁	¥1,380
KM-1214	12×14mm	130g	220mm	6丁	¥1,380
KM-1415	14×15mm	165g	245mm	6丁	¥1,540
KM-1617	16×17mm	210g	265mm	6丁	¥1,720
KM-1719	17×19mm	260g	280mm	6丁	¥1,870
KM-1819	18×19mm	275g	285mm	6丁	¥1,870
KM-1922	19×22mm	320g	300mm	6丁	¥2,150
KM-2022	20×22mm	315g	305mm	6丁	¥2,150
KM-2123	21×23mm	360g	320mm	6丁	¥2,150
KM-1924	19×24mm	360g	320mm	6丁	¥2,530
KM-2224	22×24mm	360g	320mm	6丁	¥2,840
KM-2426	24×26mm	450g	340mm	6丁	¥3,150
KM-2427	24×27mm	500g	340mm	6丁	¥3,150
KM-2430	24×30mm	570g	350mm	3丁	¥3,300
KM-2528	25×28mm	570g	345mm	3丁	¥3,300
KM-3032	30×32mm	640g	370mm	3丁	¥4,110

セット ビニール・ロール入


品 番	寸 法	単重(組)	入数	価格(組)	
KM-06PC-1	(6〜17mm)	780g	5組	¥ 7,860	ビニール・ロール入
KM-08PC-1	(6〜22mm)	1,450g	5組	¥11,680	〃
KM-12PC-1	(6〜32mm)	3,750g	2組	¥23,750	〃

品 番	寸 法
KM-06PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17mm
KM-08PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22mm
KM-12PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32mm

メガネ・レンチ 45°

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



MM型(フラット型)

JIS B 4632

JIS	品 番	寸 法	単 重	全 長	入 数	価格(丁)
○	MM-0809	8× 9mm	51g	174mm	12丁	¥1,300
◎	MM-1012	10×12mm	77g	192mm	6丁	¥1,380
◎	MM-1113	11×13mm	87g	199mm	6丁	¥1,410
◎	MM-1214	12×14mm	110g	225mm	6丁	¥1,450
◎	MM-1417	14×17mm	155g	244mm	6丁	¥1,630
◎	MM-1719	17×19mm	206g	272mm	6丁	¥1,920
○	MM-1921	19×21mm	275g	300mm	6丁	¥2,330

◎:(JIS本書) ○:(JIS付属書)

セット ビニール・ロール入

品 番	寸 法	単重(組)	入 数	価格(組)
MM-06PC-1	(8〜21mm)除く11×13mm	900g	2組	¥9,600

フレックス・ソケット・レンチ

mm(メトリック・ミィーター)

(材質) ソケット=クロム・バナジウム鋼
柄=合金鋼
(仕上) メッキ



BF型(パネル型)

品 番	寸 法	単 重	全 長	頭部厚(スパナ部)	入 数	価格(丁)
BF-08	8× 8mm	80g	178mm	4.0mm	12丁	¥1,390
BF-09	9× 9mm	80g	178mm	4.2mm	12丁	¥1,390
BF-10	10×10mm	90g	184mm	4.7mm	12丁	¥1,430
BF-11	11×11mm	105g	199mm	5.1mm	12丁	¥1,570
BF-12	12×12mm	115g	210mm	5.5mm	12丁	¥1,570
BF-13	13×13mm	135g	213mm	6.2mm	12丁	¥1,770
BF-14	14×14mm	180g	234mm	6.5mm	6丁	¥1,770
BF-15	15×15mm	210g	247mm	7.2mm	6丁	¥2,040
BF-16	16×16mm	210g	247mm	7.2mm	6丁	¥2,120
BF-17	17×17mm	245g	257mm	7.5mm	6丁	¥2,290
BF-18	18×18mm	270g	257mm	8.0mm	6丁	¥2,410
BF-19	19×19mm	285g	260mm	8.0mm	6丁	¥2,520
BF-21	21×21mm	375g	277mm	9.0mm	6丁	¥2,720

セット ビニール・ロール入


品 番	寸 法	単重(組)	入数	価格(組)	
BF-06PC-1	(9〜17mm)	1,000g	5組	¥10,160	ビニール・ロール入
BF-06PC-2	(10〜21mm)	1,450g	5組	¥11,690	〃
BF-08PC-1	(9〜19mm)	1,500g	2組	¥14,050	〃
BF-08PC-2	(10〜21mm)	1,700g	2組	¥14,860	〃

品 番	寸 法
BF-06PC-1	9, 10, 13, 14, 15, 17mm
BF-06PC-2	10, 12, 14, 17, 19, 21mm
BF-08PC-1	9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19mm
BF-08PC-2	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm

両口・フレックス・ソケット・レンチ

mm(メトリック・ミィーター)

(材質) ソケット=クロム・バナジウム鋼
柄=合金鋼
(仕上) メッキ




WF型(浮き出し型)

品 番	寸 法	単 重	全 長	入 数	価格(丁)
KWF-0607	6× 7mm	44g	161mm	12丁	¥2,330
KWF-0809	8× 9mm	65g	181mm	12丁	¥2,330
KWF-0810	8×10mm	72g	185mm	12丁	¥2,330
KWF-1011	10×11mm	100g	203mm	12丁	¥2,400
KWF-1012	10×12mm	109g	208mm	6丁	¥2,400
KWF-1213	12×13mm	140g	223mm	6丁	¥2,450
KWF-1214	12×14mm	156g	224mm	6丁	¥2,450
KWF-1415	14×15mm	200g	236mm	6丁	¥2,970
KWF-1417	14×17mm	218g	239mm	6丁	¥3,070
KWF-1617	16×17mm	265g	255mm	6丁	¥3,070
KWF-1719	17×19mm	325g	267mm	6丁	¥3,220
KWF-1819	18×19mm	340g	270mm	6丁	¥3,220

丸形・両口・スパナ ㉆N 普通級

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



GS型(浮き出し型) JIS B 4630

JIS	品 番	寸 法	単 重	全 長	頭部厚(スパナ部)	入 数	価格(丁)
◎	GS-5507	5.5× 7mm	14g	100mm	2.9mm	12丁	¥ 410
◎	GS-0607	6× 7mm	14g	100mm	2.9mm	12丁	¥ 410
○	GS-0809	8× 9mm	23g	112mm	4.0mm	12丁	¥ 420
◎	GS-0810	8×10mm	30g	120mm	4.7mm	12丁	¥ 440
◎	GS-1012	10×12mm	40g	128mm	5.3mm	12丁	¥ 440
◎	GS-1113	11×13mm	50g	134mm	5.8mm	12丁	¥ 490
◎	GS-1214	12×14mm	65g	140mm	6.2mm	12丁	¥ 490
◎	GS-1417	14×17mm	95g	163mm	7.0mm	12丁	¥ 640
◎	GS-1719	17×19mm	135g	184mm	7.5mm	6丁	¥ 760
○	GS-1921	19×21mm	185g	200mm	8.5mm	6丁	¥ 940
○	GS-2123	21×23mm	225g	213mm	8.5mm	6丁	¥ 980
◎	GS-2224	22×24mm	250g	220mm	9.2mm	6丁	¥1,110
○	GS-2326	23×26mm	325g	230mm	10.4mm	6丁	¥1,230

◎：(JIS本書) ○：(JIS付属書)

セット メタル・クリップ止


品 番	寸 法	単重(組)	入数	価格(組)	
GMS-06PC-1	(8～23mm)	620g	2組	¥3,550	メタル・クリップ止
GMS-06PC-2	(6～24mm)	580g	2組	¥3,520	〃
GMS-06PC-3	(8～26mm)	770g	2組	¥3,960	〃
GMS-06PC-4	(5.5～24mm)	580g	2組	¥3,520	〃

品 番	寸 法
GMS-06PC-1	8×9, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23mm
GMS-06PC-2	6×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24mm
GMS-06PC-3	8×9, 10×12, 12×14, 14×17, 19×21, 23×26mm
GMS-06PC-4	5.5×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24mm

両口・スパナ

JIS(日本)規格
N級（普通級）相当品
AF(アメリカン・フェデラル=連邦)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



GS型(浮き出し型)

品 番	寸法(吋)	ミリ換算	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
GS-1	5/16×11/32	7.94× 8.73mm	23g	112mm	4.0mm	12丁	¥ 410
GS-2	3/8×7/16	9.52×11.11mm	47g	128mm	5.3mm	12丁	¥ 450
GS-3	1/2×9/16	12.70×14.29mm	60g	140mm	6.2mm	12丁	¥ 470
GS-4	19/32×11/16	15.08×17.46mm	95g	163mm	7.0mm	12丁	¥ 650
GS-5	5/8×3/4	15.88×19.05mm	145g	184mm	7.5mm	6丁	¥ 770
GS-6	25/32×7/8	19.84×22.22mm	225g	213mm	8.5mm	6丁	¥1,000


セット メタル・クリップ止

品 番	寸 法 (吋)	単重 (組)	入数	価格(組)	
GS-06PC-1	(5/16～7/8) 上記全サイズ	630g	2組	¥3,570	メタル・クリップ止

ヤリ形・両口・スパナ ㉆S級

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



YS型(浮き出し型) JIS B 4630

JIS	品 番	寸 法	単 重	全 長	頭部厚(スパナ部)	入 数	価格(丁)
◎	YS-5507	5.5× 7mm	15g	100mm	2.9mm	12丁	¥ 410
◎	YS-0607	6× 7mm	15g	100mm	2.9mm	12丁	¥ 410
○	YS-0809	8× 9mm	20g	110mm	4.2mm	12丁	¥ 420
◎	YS-0810	8×10mm	30g	117mm	4.7mm	12丁	¥ 440
◎	YS-1012	10×12mm	40g	128mm	5.5mm	12丁	¥ 440
◎	YS-1113	11×13mm	50g	131mm	6.0mm	12丁	¥ 490
◎	YS-1214	12×14mm	70g	144mm	6.5mm	12丁	¥ 490
◎	YS-1417	14×17mm	100g	166mm	7.0mm	12丁	¥ 640
◎	YS-1719	17×19mm	130g	181mm	7.5mm	6丁	¥ 760
○	YS-1921	19×21mm	185g	200mm	8.0mm	6丁	¥ 940
○	YS-2123	21×23mm	220g	216mm	8.0mm	6丁	¥ 980
◎	YS-2224	22×24mm	240g	222mm	8.5mm	6丁	¥1,110
○	YS-2326	23×26mm	275g	230mm	8.5mm	6丁	¥1,230

◎：(JIS本書) ○：(JIS付属書)

セット メタル・クリップ止


品 番	寸 法	単重 (組)	入数	価格(組)	
YS-06PC-1	(8～23mm)	620g	2組	¥3,550	メタル・クリップ止
YS-06PC-2	(6～24mm)	570g	2組	¥3,520	〃

品 番	寸 法
YS-06PC-1	8×9, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23mm
YS-06PC-2	6×7, 8×10, 11×13, 12×14, 17×19, 22×24mm

丸形・両口・スパナ 総磨

JIS(日本)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) クロム・バナジウム鋼
(仕上) メッキ



MS型(フラット型) JIS B 4630


JIS	品 番	寸 法	単 重	全 長	頭部厚(スパナ部)	入 数	価格(丁)
○	MS-0809	8× 9mm	22g	113mm	4.0mm	12丁	¥ 640
◎	MS-1012	10×12mm	42g	133mm	5.3mm	12丁	¥ 640
◎	MS-1113	11×13mm	51g	139mm	5.8mm	12丁	¥ 840
◎	MS-1214	12×14mm	65g	144mm	6.2mm	12丁	¥ 840
◎	MS-1417	14×17mm	156g	170mm	7.0mm	12丁	¥ 960
◎	MS-1719	17×19mm	203g	185mm	7.5mm	6丁	¥1,170

◎：(JIS本書) ○：(JIS付属書)

両口・スパナ

ANSI(アメリカ)規格品
mm(メトリック・ミィーター)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



BS型(パネル型)

品 番	寸 法	単 重	全 長	頭部厚(スパナ部)	入 数	価格(丁)
BS-0607	6× 7mm	23g	107mm	3.0mm	12丁	¥ 400
BS-0809	8× 9mm	50g	136mm	3.2mm	12丁	¥ 400
BS-1011	10×11mm	60g	146mm	3.6mm	12丁	¥ 440
BS-1213	12×13mm	80g	163mm	4.4mm	12丁	¥ 490
BS-1415	14×15mm	110g	178mm	5.0mm	12丁	¥ 580
BS-1617	16×17mm	150g	205mm	5.4mm	12丁	¥ 660
BS-1719	17×19mm	175g	230mm	5.8mm	6丁	¥ 790
BS-1819	18×19mm	215g	229mm	5.8mm	6丁	¥ 850
BS-2022	20×22mm	260g	254mm	6.8mm	6丁	¥ 990
BS-2123	21×23mm	320g	265mm	6.8mm	6丁	¥1,190
BS-2426	24×26mm	380g	275mm	7.5mm	6丁	¥1,340
BS-2427	24×27mm	400g	275mm	7.5mm	6丁	¥1,400
BS-2528	25×28mm	465g	295mm	8.0mm	6丁	¥1,570
BS-2730	27×30mm	520g	315mm	8.0mm	6丁	¥1,900
BS-2732	27×32mm	570g	315mm	8.0mm	6丁	¥1,900
BS-3032	30×32mm	600g	325mm	8.0mm	6丁	¥2,070

セット ビニール・ロール入


品 番	寸 法	単重 (組)	入数	価格(組)	
BS-06PC-1	(6～17mm)	550g	5組	¥ 2,830	ビニール・ロール入
BS-08PC-1	(6～22mm)	1,100g	5組	¥ 4,570	〃
BS-12PC-1	(6～32mm)	3,300g	2組	¥11,630	〃

品 番	寸 法
BS-06PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17mm
BS-08PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22mm
BS-12PC-1	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 21×23, 24×27, 25×28, 30×32mm

両口・スパナ

ANSI(アメリカ)規格品
AF(アメリカン・フェデラル=連邦)

(材質) 合金鋼
(仕上) メッキ



FS型(パネル型)

品 番	寸 法(吋)	ミリ換算	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
FS-1A	1/4×5/16	6.35× 7.94mm	22g	107mm	3.0mm	12丁	¥ 420
FS-1B	5/16×3/8	7.94× 9.52mm	52g	141mm	5.0mm	12丁	¥ 430
FS-2	3/8×7/16	9.52×11.11mm	43g	135mm	3.6mm	12丁	¥ 440
FS-3	7/16×1/2	11.11×12.70mm	60g	146mm	4.0mm	12丁	¥ 470
FS-4	1/2×9/16	12.70×14.29mm	75g	164mm	4.4mm	12丁	¥ 510
FS-5	9/16×5/8	14.29×15.88mm	105g	178mm	5.0mm	12丁	¥ 610
FS-5A	9/16×11/16	14.29×17.46mm	113g	190mm	5.0mm	12丁	¥ 610
FS-6	19/32×11/16	15.08×17.46mm	140g	196mm	5.4mm	12丁	¥ 700
FS-6A	5/8×11/16	15.88×17.46mm	145g	205mm	5.4mm	12丁	¥ 700
FS-7	5/8×3/4	15.88×19.05mm	170g	213mm	5.4mm	6丁	¥ 800
FS-7A	11/16×3/4	17.46×19.05mm	180g	213mm	5.8mm	6丁	¥ 800
FS-8C	3/4×25/32	19.05×19.84mm	249g	233mm	8.5mm	6丁	¥ 880
FS-8B	3/4×13/16	19.05×20.64mm	243g	235mm	6.3mm	6丁	¥ 880
FS-8A	25/32×13/16	19.84×20.64mm	220g	230mm	6.3mm	6丁	¥ 880
FS-9	3/4×7/8	19.05×22.22mm	260g	254mm	6.3mm	6丁	¥1,030
FS-9A	13/16×7/8	20.64×22.22mm	265g	254mm	6.8mm	6丁	¥1,070
FS-9B	7/8×15/16	22.22×23.81mm	313g	264mm	7.0mm	6丁	¥1,160
FS-10	15/16×1	23.81×25.40mm	360g	272mm	7.5mm	6丁	¥1,230
FS-11	1×1 1/16	25.40×26.99mm	485g	290mm	8.0mm	3丁	¥1,590
FS-12	1×1 1/8	25.40×28.57mm	460g	290mm	8.0mm	3丁	¥1,670
FS-13	1 1/16×1 1/8	26.99×28.57mm	485g	290mm	8.0mm	3丁	¥1,960
FS-14	1 1/16×1 1/4	26.99×31.75mm	629g	323mm	11.0mm	3丁	¥2,340
FS-15	1 1/4×1 5/16	31.75×33.34mm	680g	343mm	11.0mm	3丁	¥2,720

⚠注　意　①手工具です。手でご使用下さい。②表示サイズのボルト・ナットのみご使用下さい。
③使用目的にのみご使用下さい。

セット ビニール・ロール入

品　番	寸　法（吋）	単重（組）	入数	価格（組）	
FS-06PC-1	(1/4～3/4)	540g	5組	¥3,090	ビニール・ロール入
FS-10PC-1	(1/4～1)	1,700g	2組	¥6,590	〃

品　番	寸　法（吋）
FS-06PC-1	1/4×5/16, 3/8×7/16, 7/16×1/2, 1/2×9/16, 9/16×5/8, 5/8×3/4
FS-10PC-1	1/4×5/16, 3/8×7/16, 7/16×1/2, 1/2×9/16, 9/16×5/8, 19/32×11/16, 5/8×3/4, 25/32×13/16 3/4×7/8, 15/16×1

セット ビニール・ロール入


品　番	寸　法	単重（組）	入数	価格（組）	
KS-06PC-1MM	(6～17㎜)	450g	5組	¥ 3,340	ビニール・ロール入
KS-08PC-1MM	(6～22㎜)	1,000g	5組	¥ 4,980	〃
KS-12PC-1MM	(6～32㎜)	3,200g	2組	¥11,530	〃

品　番	寸　法
KS-06PC-1MM	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17㎜
KS-08PC-1MM	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22㎜
KS-12PC-1MM	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 21×23, 24×27, 25×28, 30×32㎜

両口・スパナ

DIN（ドイツ）規格品
mm（メトリック・ミィーター）

（材質）クロム・バナジウム鋼
（仕上）メッキ




KS型（浮き出し型）

品　番	寸　法	単　重	全　長	頭部厚(スパナ部)	入　数	価格（丁）
KS-0607	6×　7㎜	20g	120㎜	3.3㎜	12丁	¥　520
KS-0809	8×　9㎜	30g	140㎜	3.4㎜	12丁	¥　520
KS-0810	8×10㎜	30g	140㎜	3.4㎜	12丁	¥　520
KS-1011	10×11㎜	40g	156㎜	3.9㎜	12丁	¥　580
KS-1012	10×12㎜	40g	160㎜	3.9㎜	12丁	¥　580
KS-1113	11×13㎜	60g	170㎜	4.5㎜	12丁	¥　630
KS-1213	12×13㎜	60g	172㎜	4.5㎜	12丁	¥　630
KS-1214	12×14㎜	60g	170㎜	4.5㎜	12丁	¥　630
KS-1415	14×15㎜	100g	190㎜	4.9㎜	12丁	¥　630
KS-1617	16×17㎜	145g	205㎜	6.1㎜	12丁	¥　630
KS-1819	18×19㎜	215g	223㎜	6.9㎜	6丁	¥　750
KS-2022	20×22㎜	280g	235㎜	7.3㎜	6丁	¥　980
KS-2123	21×23㎜	320g	250㎜	7.6㎜	6丁	¥1,250
KS-1924	19×24㎜	230g	250㎜	7.6㎜	6丁	¥1,420
KS-2224	22×24㎜	230g	250㎜	7.6㎜	6丁	¥1,420
KS-2426	24×26㎜	400g	265㎜	8.1㎜	6丁	¥1,570
KS-2427	24×27㎜	410g	265㎜	8.1㎜	3丁	¥1,570
KS-2430	24×30㎜	330g	280㎜	8.1㎜	3丁	¥1,700
KS-2528	25×28㎜	450g	280㎜	8.1㎜	3丁	¥1,700
KS-3032	30×32㎜	640g	302㎜	9.6㎜	3丁	¥2,370

引掛スパナ

ミィーリング・チャックの先端工具の着脱用

（材質）クロム・バナジウム鋼
（仕上）黒仕上



HS型（浮き出し型）

品　番	寸　法	最大(直径)	単　重	全　長	入　数	価格（丁）
HS-50	45～50㎜	52㎜	130g	200㎜	6丁	¥1,020
HS-55	52～55㎜	57㎜	165g	220㎜	6丁	¥1,060
HS-62	58～62㎜	68㎜	225g	240㎜	6丁	¥1,220
HS-75	68～75㎜	71㎜	320g	260㎜	6丁	¥1,320
HS-90	80～90㎜	88㎜	380g	280㎜	6丁	¥1,680
HS-100	92～100㎜	98㎜	400g	280㎜	6丁	¥1,860
HS-115	110～115㎜	122㎜	600g	335㎜	6丁	¥2,480

プライ バー

泥落し（キャタピラーの）用（建設車輛、農業車輛）

（材質）クロム・モリブデン鋼
（仕上）黒仕上



MB型（ヘキサゴン＝六角型）


品　番	寸　法	単　重	全　長	入　数	価格（丁）
MB-400	400㎜	440g	390㎜	5丁	¥2,600

丸形・両口・スパナ

Ⓗ H 強力級

JIS（日本）規格品
mm（メトリック・ミィーター）

（材質）クロム・モリブデン鋼
（仕上）黒仕上



OE型（浮き出し型）　JIS B 4630

JIS	品　番	寸　法	単　重	全　長	頭部厚(スパナ部)	入　数	価格（丁）
◎	OE-5507	5.5×　7㎜	20g	101㎜	3.7㎜	12丁	¥　500
◎	OE-0607	6×　7㎜	20g	101㎜	3.7㎜	12丁	¥　500
○	OE-0608	6×　8㎜	24g	105㎜	4.2㎜	12丁	¥　500
◎	OE-0708	7×　8㎜	25g	105㎜	4.2㎜	12丁	¥　500
○	OE-0809	8×　9㎜	29g	110㎜	4.2㎜	12丁	¥　560
◎	OE-0810	8×10㎜	33g	120㎜	4.7㎜	12丁	¥　530
○	OE-0910	9×10㎜	35g	120㎜	4.7㎜	12丁	¥　600
◎	OE-1011	10×11㎜	48g	130㎜	5.7㎜	12丁	¥　530
◎	OE-1012	10×12㎜	47g	130㎜	5.7㎜	12丁	¥　530
○	OE-1013	10×13㎜	55g	135㎜	6.2㎜	12丁	¥　540
◎	OE-1014	10×14㎜	65g	140㎜	6.6㎜	12丁	¥　680
◎	OE-1113	11×13㎜	55g	135㎜	6.2㎜	12丁	¥　560
◎	OE-1214	12×14㎜	70g	140㎜	6.6㎜	12丁	¥　560
◎	OE-1317	13×17㎜	95g	165㎜	7.4㎜	12丁	¥　580
◎	OE-1417	14×17㎜	100g	165㎜	7.4㎜	12丁	¥　580
◎	OE-1719	17×19㎜	130g	180㎜	8.3㎜	12丁	¥　670
○	OE-1721	17×21㎜	175g	200㎜	9.5㎜	12丁	¥　800
○	OE-1921	19×21㎜	200g	210㎜	9.5㎜	12丁	¥　830
◎	OE-1922	19×22㎜	220g	210㎜	9.5㎜	12丁	¥　850
○	OE-1924	19×24㎜	230g	220㎜	10.5㎜	12丁	¥　960
○	OE-2123	21×23㎜	235g	220㎜	10.5㎜	12丁	¥1,240
○	OE-2126	21×26㎜	280g	230㎜	11.5㎜	12丁	¥1,030
◎	OE-2224	22×24㎜	245g	220㎜	10.5㎜	12丁	¥1,170
○	OE-2326	23×26㎜	295g	230㎜	11.5㎜	12丁	¥1,360
◎	OE-2427	24×27㎜	335g	245㎜	11.5㎜	12丁	¥1,460
○	OE-2430	24×30㎜	440g	270㎜	12.5㎜	12丁	¥1,480
○	OE-2629	26×29㎜	390g	245㎜	12.5㎜	12丁	¥1,910
○	OE-2632	26×32㎜	470g	270㎜	13.5㎜	12丁	¥1,690
◎	OE-2730	27×30㎜	440g	270㎜	12.5㎜	12丁	¥1,800
○	OE-2932	29×32㎜	555g	280㎜	13.5㎜	12丁	¥2,530
◎	OE-3032	30×32㎜	555g	280㎜	13.5㎜	12丁	¥2,240
○	OE-3235	32×35㎜	705g	300㎜	14.5㎜	12丁	¥2,720
◎	OE-3236	32×36㎜	690g	320㎜	14.5㎜	12丁	¥2,720
○	OE-3541	35×41㎜	960g	350㎜	16.5㎜	6丁	¥3,260
◎	OE-3641	36×41㎜	1,040g	350㎜	16.5㎜	6丁	¥4,420
◎	OE-4146	41×46㎜	1,380g	410㎜	18.5㎜	6丁	¥5,870
○	OE-4150	41×50㎜	1,640g	410㎜	19.5㎜	6丁	¥8,520
◎	OE-4650	46×50㎜	1,780g	430㎜	19.5㎜	6丁	¥8,080
	OE-5054	50×54㎜	2,000g	430㎜	20.5㎜	6丁	¥9,340
	OE-5458	54×58㎜	2,400g	475㎜	21.5㎜	6丁	¥12,700

◎：（JIS本書）　○：（JIS付属書）　無印：（JIS規格ナシ）

丸形・片口・スパナ

Ⓗ H 強力級

JIS（日本）規格品
mm（メトリック・ミィーター）

（材質）クロム・モリブデン鋼
（仕上）黒仕上



SO E型（浮き出し型）　JIS B 4630

JIS	品　番	寸　法	単　重	全　長	頭部厚(スパナ部)	入　数	価格（丁）
◎	SOE-5.5	5.5㎜	9g	82㎜	3.0㎜	12丁	¥　470
◎	SOE-06	6㎜	12g	82㎜	3.2㎜	12丁	¥　470
◎	SOE-07	7㎜	15g	92㎜	3.7㎜	12丁	¥　470
◎	SOE-08	8㎜	17g	92㎜	4.2㎜	12丁	¥　470
○	SOE-09	9㎜	23g	105㎜	4.2㎜	12丁	¥　580
◎	SOE-10	10㎜	27g	105㎜	4.7㎜	12丁	¥　500
◎	SOE-11	11㎜	34g	122㎜	5.2㎜	12丁	¥　580
◎	SOE-12	12㎜	37g	122㎜	5.7㎜	12丁	¥　510
◎	SOE-13	13㎜	47g	135㎜	6.2㎜	12丁	¥　510
◎	SOE-14	14㎜	55g	140㎜	6.6㎜	12丁	¥　530
◎	SOE-17	17㎜	85g	165㎜	7.5㎜	12丁	¥　580
◎	SOE-19	19㎜	115g	180㎜	8.5㎜	12丁	¥　630
○	SOE-21	21㎜	125g	200㎜	9.3㎜	12丁	¥　740
◎	SOE-22	22㎜	150g	205㎜	9.5㎜	12丁	¥　850
○	SOE-23	23㎜	180g	215㎜	10.5㎜	12丁	¥ 1,160
◎	SOE-24	24㎜	195g	220㎜	10.3㎜	12丁	¥　990
○	SOE-26	26㎜	225g	240㎜	11.5㎜	12丁	¥ 1,040
◎	SOE-27	27㎜	240g	245㎜	11.5㎜	12丁	¥ 1,140
○	SOE-29	29㎜	320g	265㎜	12.5㎜	12丁	¥ 1,600
◎	SOE-30	30㎜	315g	270㎜	12.5㎜	12丁	¥ 1,340
◎	SOE-32	32㎜	400g	285㎜	13.5㎜	6丁	¥ 1,460
○	SOE-35	35㎜	480g	305㎜	14.5㎜	6丁	¥ 2,300
◎	SOE-36	36㎜	530g	320㎜	14.5㎜	6丁	¥ 2,140
○	SOE-38	38㎜	580g	320㎜	15.0㎜	6丁	¥ 3,000
◎	SOE-41	41㎜	750g	360㎜	16.5㎜	6丁	¥ 2,700
◎	SOE-46	46㎜	930g	400㎜	18.5㎜	6丁	¥ 3,700
◎	SOE-50	50㎜	1,270g	430㎜	19.5㎜	1丁	¥ 4,700
○	SOE-54	54㎜	1,540g	455㎜	20.5㎜	1丁	¥ 8,500
◎	SOE-55	55㎜	1,645g	470㎜	20.5㎜	1丁	¥ 7,840
○	SOE-58	58㎜	1,850g	490㎜	21.5㎜	1丁	¥10,580
◎	SOE-60	60㎜	2,200g	510㎜	21.5㎜	1丁	¥12,200
○	SOE-63	63㎜	2,230g	530㎜	22.0㎜	1丁	¥14,260
◎	SOE-65	65㎜	2,990g	550㎜	22.0㎜	1丁	¥15,920
○	SOE-67	67㎜	3,130g	580㎜	24.0㎜	1丁	¥20,200
◎	SOE-70	70㎜	3,100g	580㎜	24.0㎜	1丁	¥21,400
○	SOE-71	71㎜	3,150g	580㎜	24.0㎜	1丁	¥24,700
◎	SOE-75	75㎜	4,025g	645㎜	25.0㎜	1丁	¥24,700
○	SOE-77	77㎜	4,100g	645㎜	25.0㎜	1丁	¥30,500
◎	SOE-80	80㎜	4,200g	645㎜	25.0㎜	1丁	¥30,500
	SOE-85	85㎜	4,100g	645㎜	25.0㎜	1丁	¥33,200

◎：（JIS本書）　○：（JIS付属書）　無印：（JIS規格ナシ）

AIGO

⚠注　意　①手工具です。手でご使用下さい。②電気の流れに注意して、工具を真直ぐにしてご使用下さい。③使用目的にのみご使用下さい。

A グリップ・プライヤー GP型




オール・ステンレス(頭部のみ焼入)　カーブ・ジョー

G グリップ・プライヤー GPS型



オール・ステンレス(頭部のみ焼入)　ストレイト・ジョー

M サード・ハンド・プライヤー TH型



H強力級

S コンビネーション・プライヤー CP型



Ⓙ JIS 規格品

B グリップ・プライヤー GP型



H強力級(全体焼入)　カーブ・ジョー

H グリップ・プライヤー GPS型



H強力級(全体焼入)　ストレイト・ジョー

N ペンチ SP型



Ⓙ JIS H規格品

T ウォーター・ポンプ・プライヤー WP型



Ⓙ JIS 規格品

C グリップ・プライヤー GP型



N普通級(頭部のみ焼入)　カーブ・ジョー

I グリップ・プライヤー GPS型



N普通級(頭部のみ焼入)　ストレイト・ジョー

O ペンチ SP型



Ⓙ JIS H規格品

V ウォーター・ポンプ・プライヤー HP型



H強力級　Ⓙ JIS 規格品

D グリップ・プライヤー G型



N普通級(頭部のみ焼入)／H強力級(全体焼入)

J グリップ・プライヤー G1型



N普通級(頭部のみ焼入)／H強力級(全体焼入)

P ペンチ SP型



Ⓙ JIS H規格品

X ウォーター・ポンプ・プライヤー MP型



バール型

E グリップ・プライヤー C型



N普通級(頭部のみ焼入)／H強力級(全体焼入)

K グリップ・プライヤー C1型



H強力級(全体焼入)

Q ラジオ・ペンチ RA型



Ⓙ JIS 規格品

Y 強力ニッパ DC型



Ⓙ JIS H規格品

F グリップ・プライヤー L型



N普通級(頭部のみ焼入)／H強力級(全体焼入)

L グリップ・プライヤー P型



N普通級(頭部のみ焼入)／H強力級(全体焼入)

R ロング・ノーズ・プライヤー LP型



Z 斜ニッパー CN型



	品番	寸法(吋)	単重	全長	頭部厚	最大口開	締圧力	入数	価格(丁)
A	GP-175(S)	175mm(7)	290g	180mm	10mm	35mm	2.9KN	6丁	¥3,760
	GP-200(S)	200mm(8)	400g	210mm	11mm	40mm	4.3KN	6丁	¥4,250
	GP-250(S)	250mm(10)	500g	230mm	13mm	45mm	4.9KN	6丁	¥5,000
B	GP-130(H)	130mm(5)	140g	135mm	7.5mm	19mm	1.7KN	6丁	¥1,640
	GP-175(H)	175mm(7)	290g	180mm	10mm	35mm	2.8KN	6丁	¥1,700
	GP-200(H)	200mm(8)	400g	210mm	11mm	40mm	3.4KN	6丁	¥1,780
	GP-250(H)	250mm(10)	500g	230mm	13mm	45mm	4.2KN	6丁	¥1,800
C	GP-130	130mm(5)	140g	135mm	7.5mm	19mm	1.4KN	6丁	¥1,440
	GP-175	175mm(7)	290g	180mm	10mm	35mm	2.2KN	6丁	¥1,500
	GP-200	200mm(8)	400g	210mm	11mm	40mm	2.7KN	6丁	¥1,570
	GP-250	250mm(10)	500g	230mm	13mm	45mm	3.4KN	6丁	¥1,590
D	G-280	280mm(11)	855g	265mm	70mm	62mm	1.4KN	1丁	¥2,610
	G-280(H)				(横幅)		1.7KN		¥2,960
E	C-280	280mm(11)	780g	275mm	85mm	80mm	1.4KN	1丁	¥2,610
	C-280(H)				(アゴ長)		1.7KN		¥2,960
F	L-150	150mm(6)	150g	165mm	11mm	30mm	1.2KN	6丁	¥1,640
	L-150(H)				(平行開)		1.5KN		¥2,190
	L-225	225mm(9)	400g	225mm	15mm	55mm	1.5KN	6丁	¥1,980
	L-225(H)				(平行開)		1.8KN		¥2,240

	品番	寸法(吋)	単重	全長	頭部厚	最大口開	締圧力	入数	価格(丁)
M	TH-200	200mm(8)	500g	215mm	11mm	40mm	3.4KN	6丁	¥2,570
	TH-250	250mm(10)	720g	245mm	13mm	45mm	4.2KN	6丁	¥2,870

	JIS	品番	寸法(吋)	単重	全長	入数	価格(丁)	
N		SP-125	125mm(5)	125g	135mm	6丁	¥2,010	
	Ⓙ	SP-150	150mm(6)	205g	160mm	6丁	¥2,100	
	Ⓙ	SP-175	175mm(7)	300g	185mm	6丁	¥2,360	
	Ⓙ	SP-200	200mm(8)	370g	210mm	6丁	¥2,650	
O		SP-125C	125mm(5)	125g	135mm	6丁	¥2,100	ビニール・グリップ付
	Ⓙ	SP-150C	150mm(6)	205g	160mm	6丁	¥2,190	//
	Ⓙ	SP-175C	175mm(7)	300g	185mm	6丁	¥2,460	//
	Ⓙ	SP-200C	200mm(8)	370g	210mm	6丁	¥2,760	//
P		SP-125G	125mm(5)	125g	135mm	6丁	¥2,250	プラ・グリップ付
	Ⓙ	SP-150G	150mm(6)	205g	160mm	6丁	¥2,420	//
	Ⓙ	SP-175G	175mm(7)	300g	185mm	6丁	¥2,710	//
	Ⓙ	SP-200G	200mm(8)	370g	210mm	6丁	¥3,000	//
Q		RA-125	125mm(5)	100g	143mm	6丁	¥2,060	ビニール・グリップ付
	Ⓙ	RA-150	150mm(6)	120g	163mm	6丁	¥2,150	//
R		LP-160	160mm(6)	140g	167mm	6丁	¥1,560	//

	品番	寸法(吋)	単重	全長	平行開	最大口開	締圧力	入数	価格(丁)
G	GPS-175(S)	175mm(7)	290g	180mm	12mm	37mm	4.4KN	6丁	受注生産です。
	GPS-200(S)	200mm(8)	400g	210mm	14mm	42mm	6.5KN	6丁	
	GPS-250(S)	250mm(10)	500g	225mm	15mm	55mm	7.4KN	6丁	
H	GPS-130(H)	130mm(5)	140g	135mm	11mm	20mm	2.6KN	6丁	¥1,600
	GPS-175(H)	175mm(7)	290g	180mm	12mm	37mm	4.2KN	6丁	¥1,660
	GPS-200(H)	200mm(8)	400g	210mm	14mm	42mm	5.1KN	6丁	¥1,740
	GPS-250(H)	250mm(10)	500g	225mm	15mm	55mm	6.3KN	6丁	¥1,760
I	GPS-130	130mm(5)	140g	135mm	11mm	20mm	2.1KN	6丁	¥1,440
	GPS-175	175mm(7)	290g	180mm	12mm	37mm	3.3KN	6丁	¥1,500
	GPS-200	200mm(8)	400g	210mm	14mm	42mm	4.1KN	6丁	¥1,570
	GPS-250	250mm(10)	500g	225mm	15mm	55mm	5.1KN	6丁	¥1,590
J	G1-280	280mm(11)	855g	270mm	70mm	65mm	1.1KN	1丁	¥2,610
	G1-280(H)				(横幅)		1.3KN		¥2,960
K	C1-280(H)	280mm(11)	800g	285mm	85mm	80mm	1.1KN	1丁	¥3,780
					(アゴ長)		1.3KN		
L	P-175	175mm(7)	400g	190mm	80mm	10mm	2.5KN	2丁	¥1,570
	P-175(H)				(横幅)	(平行開)	3.1KN		¥1,780

	JIS	品番	寸法(吋)	単重	全長	入数	価格(丁)	
S	Ⓙ	CP-150	150mm(6)	170g	165mm	6丁	¥1,230	
	Ⓙ	CP-200	200mm(8)	270g	203mm	6丁	¥1,430	
	Ⓙ	CP-150C	150mm(6)	170g	165mm	6丁	¥1,370	ビニール・グリップ付
	Ⓙ	CP-200C	200mm(8)	270g	203mm	6丁	¥1,570	//
T	Ⓙ	WP-250	250mm(10)	345g	240mm	6丁	¥2,030	//
V		HP-175	175mm(7)	190g	181mm	6丁	¥2,020	//
	Ⓙ	HP-250	250mm(10)	350g	245mm	6丁	¥2,310	//
	Ⓙ	HP-300	300mm(12)	680g	310mm	6丁	¥3,000	//
		HP-400	400mm(16)	1,150g	405mm	6丁	¥4,600	//
X		MP-250	250mm(10)	310g	255mm	6丁	¥1,870	
Y	Ⓙ	DC-125	125mm(5)	85g	130mm	6丁	¥2,060	ビニール・グリップ付
	Ⓙ	DC-150	150mm(6)	170g	165mm	6丁	¥2,150	//
Z		CN-125	125mm(5)	95g	130mm	6丁	¥2,410	//
		CN-150	150mm(6)	135g	155mm	6丁	¥2,560	//


AIGO
信頼されるアイゴの工具

新製品 スノー・クリスタル・タイプのコンビネーション・スパナ

▶コンビネーション・スパナ（通称:コンビ）

JIS（日本）規格品／ANSI（アメリカ）規格品
材質:クロム・バナジウム鋼／仕上:メッキ

mm（メトリック・ミィーター）



LBC型（パネル型） JIS B 4651

JIS	品番	寸法	単重	全長	頭部厚(スパナ部)	入数	価格(丁)
◎	LBC-5.5	5.5×5.5mm	16g	93mm	2.8mm	12丁	¥ 540
○	LBC-06	6× 6mm	16g	93mm	2.8mm	12丁	¥ 540
◎	LBC-07	7× 7mm	20g	100mm	3.6mm	12丁	¥ 540
◎	LBC-08	8× 8mm	36g	108mm	4.0mm	12丁	¥ 540
○	LBC-09	9× 9mm	37g	116mm	4.0mm	12丁	¥ 560
◎	LBC-10	10× 10mm	42g	124mm	4.5mm	12丁	¥ 560
○	LBC-11	11× 11mm	50g	132mm	4.8mm	12丁	¥ 650
○	LBC-12	12× 12mm	66g	152mm	5.4mm	12丁	¥ 650
◎	LBC-13	13× 13mm	73g	160mm	5.7mm	12丁	¥ 720
○	LBC-14	14× 14mm	89g	170mm	6.3mm	12丁	¥ 760
○	LBC-15	15× 15mm	120g	180mm	6.5mm	12丁	¥ 910
◎	LBC-16	16× 16mm	124g	192mm	7.1mm	12丁	¥ 930
○	LBC-17	17× 17mm	147g	214mm	7.2mm	6丁	¥ 930
◎	LBC-18	18× 18mm	175g	226mm	7.7mm	6丁	¥ 1,060
○	LBC-19	19× 19mm	202g	239mm	7.7mm	6丁	¥ 1,060
	LBC-20	20× 20mm	250g	265mm	8.0mm	6丁	¥ 1,240
◎	LBC-21	21× 21mm	313g	275mm	8.5mm	6丁	¥ 1,320
○	LBC-22	22× 22mm	329g	285mm	8.5mm	6丁	¥ 1,460
○	LBC-23	23× 23mm	350g	297mm	9.0mm	6丁	¥ 1,530
◎	LBC-24	24× 24mm	428g	308mm	9.0mm	6丁	¥ 1,600
	LBC-25	25× 25mm	470g	337mm	9.5mm	6丁	¥ 1,840
○	LBC-26	26× 26mm	480g	355mm	9.5mm	3丁	¥ 2,100
○	LBC-27	27× 27mm	590g	373mm	10.0mm	3丁	¥ 2,300
	LBC-28	28× 28mm	630g	384mm	10.0mm	3丁	¥ 2,470
○	LBC-29	29× 29mm	700g	396mm	10.5mm	3丁	¥ 2,600
◎	LBC-30	30× 30mm	800g	405mm	10.5mm	3丁	¥ 2,900
○	LBC-32	32× 32mm	860g	425mm	11.5mm	3丁	¥ 3,400

◎:（JIS本書） ○:（JIS付属書） 無印:（JIS規格無し）


セット／ビニール・ロール入、あるいはメタル・クリップ止

品番	寸法	単重(組)	入数	価格	
LBC-06-PC-1	10～17mm	600g	5組	¥ 4,310	ビニール・ロール入
LBC-07-PC-1	10～19mm	800g	5組	¥ 5,320	〃
LBC-08-PC-1	8～19mm	900g	5組	¥ 5,580	〃
LBC-10-PC-1	6～19mm	950g	5組	¥ 6,630	〃
LBC-11-PC-1	8～24mm	1,750g	2組	¥ 9,020	〃
LBC-11-PC-2	9～21mm	1,400g	2組	¥ 8,600	〃
LBC-12-PC-1	8～19mm	1,300g	2組	¥ 8,870	〃
LBC-13-PC-1	10～32mm	4,200g	2組	¥16,880	〃
LBC-14-PC-1	8～24mm	2,400g	2組	¥12,020	〃
LBC-14-PC-2	8～32mm	4,200g	2組	¥17,190	〃
LBC-14-PC-3	10～32mm	5,200g	2組	¥19,870	〃
LBC-14-PC-5	6～32mm	4,200g	2組	¥17,170	〃
LBC-05-PC-2	10～15mm	420g	5組	¥ 3,420	メタル・クリップ止
LBC-06-PC-2	10～17mm	570g	5組	¥ 4,310	〃
LBC-07-PC-2	10～19mm	770g	5組	¥ 5,320	〃

品番 ＼ 寸法(mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	27	29	30	32
LBC-06-PC-1					10		12	13	14	15		17									
LBC-07-PC-1					10		12	13	14	15		17		19							
LBC-08-PC-1			8		10	11	12	13	14			17		19							
LBC-10-PC-1	6	7		9	10	11	12	13	14			17		19							
LBC-11-PC-1			8	9	10	11	12	13	14			17		19		22	24				
LBC-11-PC-2				9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	21						
LBC-12-PC-1			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
LBC-13-PC-1					10	11	12	13	14	15		17		19	21		24	27		30	32
LBC-14-PC-1			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		19	21	22	24				
LBC-14-PC-2			8	9	10	11	12	13	14			17		19		22	24	27		30	32
LBC-14-PC-3					10	11	12	13	14			17		19	21	22	24	27	29	30	32
LBC-14-PC-5	6		8		10	11	12	13	14			17		19		22	24	27		30	32
LBC-05-PC-2					10		12	13	14	15											
LBC-06-PC-2					10		12	13	14	15		17									
LBC-07-PC-2					10		12	13	14	15		17		19							


スノー・クリスタル（雪の結晶）タイプのコンビネーション・スパナはボルトやナットの山（角）の頂（いただき）近くに「めがねレンチ」の山（角）の頂（いただき）近くが、当たらないように工夫した、非常に画期的なレンチです。

A、新製品



山谷がカーブしています。

B、従来の12角




山谷が鈍角になっています。


Bの従来の12角ブローチで加工した「めがねレンチ」は、山（角）の頂（いただき）近くで、ボルトやナットの山（角）の頂（いただき）近くと、互いに当たり合うために、力が逃げてしまうとともに、角近くの、対応力の比較的強くない所に力がかかり、ボルトやナットの山（角）の頂（いただき）を損なう恐れがあります。

Aの当社の新製品では、山（角）の頂（いただき）から少し離れた所、より対応力の強い所に、互いに当たるように工夫したため、スノー・クリスタル・タイプのコンビネーション・スパナでは、当たる力がより強くなり、互いに相手を損ないにくくなりました。（注）メーカーJANコードは別途ご請求下さい。

新製品（線で当たります。）



従来の12角（点で当たります。）





品番 LBC-14PC-2
寸法 8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32



品番 LBC-14PC-1
寸法 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24



品番 LBC-11PC-1
寸法 8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,



品番 LBC-06PC-2
寸法 10,12,13,14,15,17,

《注意》・手工具です。手でご使用下さい。
・表示サイズのボルト・ナットのみご使用下さい。
・使用目的にのみご使用下さい。


AIGO
信頼されるアイゴの工具

新製品 モーターレンチ

《注意》・柄にパイプを差し込み、柄を長くして使用しないで下さい。
・柄にハンマーなどで衝撃をあたえないで下さい。
・用途以外に使用しないで下さい。

▶アルミたて型モーターレンチ

●PAT.



品　番	寸　法	フトコロ深さ	口開き寸法	単重	全長	入り数	価 格	
ATM-200	200mm	60mm	16mm～68mm	225g	200mm	6丁	¥4,500	台紙・スリーブ付き

メーカーJANコード　4953722035088

●コンパクトな形状が狭い所で大活躍！

■特長及び使用方法

①トラップ管・水栓・ロータンク等の装飾衛生配管の継手や化粧ナット（メッキナット）の締め・ゆるめ用です。

②せまい箇所での作業能率がアップします。

(1) コンパクトな形状（柄は短く、フトコロが深い）
●先端部が細く、フトコロが深いので届きにくい所でもOK。
●握りやすく、ウォームがまわしやすくなっています。

(2) アルミ合金製で軽量です。

(3) モンキレンチタイプ。
●せまい所でも使える15°型




■使用上の注意

①軽荷重型レンチですので、強い締め付けを必要とする作業はしないでください。（ゴムパッキンの締め付け程度用です。）

▶モーターレンチ（ワンタッチスライドタイプ）

●PAT.P



品　番	呼び寸法	口開き寸法	単重	全長	入り数	価 格	
SMW-280	280mm	9mm～75mm	650g	284mm	6丁	¥3,200	台紙・スリーブ付き


メーカーJANコード　4953722035040

●スライド機能によって、口幅の調整が簡単に素早く行えます。


●これまでのモーターレンチには無かったスライド機能が、作業性を大幅にあげます。
●衛生装飾配管（厨房・流し台・洗面所・水洗便所・給湯給水器等）の継手やナット用の無傷型専用レンチです。
●水道工事店・住宅設備工事店はもちろん、各種配管工事・一般家庭用として幅広く使用できます。
●全体に薄型です。
●熱処理を施していないので、ナット等に傷がつきません。

使用方法

①押す




②スライドする




③ボルト・ナットは奥の方でくわえます。（ボルト・ナットの2面にモーターレンチの2面をぴったり合わせます。）
※適当な所までスライドさせたら、2面がくわえ面にくっつくまで、ウォームを回して使用してください。

④矢印の方向にモーターレンチを回してください。




▶モーターレンチ（スタンダードタイプ）



品　番	呼び寸法	口開き寸法	単重	全長	入り数	価 格	
MW-280	280mm	0mm～75mm	650g	284mm	6丁	¥3,100	台紙・スリーブ付き


メーカーJANコード　4953722035019

とも回りする時は、本体が回らないように、市販の（株）五十嵐プライヤー製（ソフトタッチ・WL-270S）をご利用下さい。




《注意》
正しく使い、無理な使い方や誤った使い方はしないで下さい。破損や事故につながります。

●ハンマーなどで打ったり、ハンマー代わりとして使用しないで下さい。
DON'T USE MOTOR WRENCH AS A HAMMER.



DON'T HAMMER ON THIS WRENCH TO TIGHTEN AND LOOSEN NUT AND BOLT.

●小型のナット等を強力に締めたり、ゆるめたりしないで下さい。




AIGO
信頼されるアイゴの工具


新製品

《注意》・手工具です。手でご使用下さい。
・表示サイズのボルト・ナットのみご使用下さい。
・使用目的にのみご使用下さい。

▶ モンキレンチ A型（浮き出し型） 強力級（JIS規格）Ⓙ H

JIS（日本）規格品
ANSI（アメリカ）規格品






（材質）クロム・モリブデン鋼
（仕上）メッキ
JIS B 4604

JIS	品　番	寸法（吋）	最大口開き	単重	全長	頭部厚	入り数	価格（丁）	メーカーJANコード
◎	A-100M	100mm（4）	13mm	50g	110mm	9.0mm	12丁	¥1,600	4953722066044
◎	A-150M	150mm（6）	20mm	125g	160mm	10.5mm	6丁	¥1,600	4953722090025
◎	A-200M	200mm（8）	24mm	245g	205mm	13.0mm	6丁	¥2,100	4953722090056
◎	A-250M	250mm（10）	29mm	410g	260mm	15.5mm	6丁	¥2,600	4953722090087
◎	A-300M	300mm（12）	34mm	650g	310mm	18.0mm	6丁	¥3,100	4953722090117

◎：（JIS本書）　※5サイズとも台紙・スリーブ付です。

▶ グリップ・プライヤー（カーブジョー）GP型

強力級　Pタイプ　開放レバー押し下げ型




品　番	寸法（吋）	単重	全長	頭部厚	最大開口	締圧力	入り数	価格（丁）	
GP-250 P（H）	250mm（10）	500g	230mm	13mm	45mm	4.2KH	6丁	¥2,000	台紙・スリーブ付き

メーカーJANコード　4953722066075

▶ グリップ・プライヤー（カーブジョー）GP型

強力級　開放レバー押し上げ型




品　番	寸法（吋）	単重	全長	頭部厚	最大開口	締圧力	入り数	価格（丁）	
GP-250（H）	250mm（10）	500g	230mm	13mm	45mm	4.2KH	6丁	¥1,800	台紙・スリーブ付き

メーカーJANコード　4953722066037

▶ 強力型ウォーターポンププライヤー HP型 歯部形状（カーブ、ストレート）






品　番	寸法（吋）	単重	全長	価格（丁）		
HP-200	200mm（8）	180g	195mm	¥2,020	ビニールグリップ付	台紙・スリーブ付き
HP-250	250mm（10）	350g	260mm	¥2,310	ビニールグリップ付	台紙・スリーブ付き

メーカーJANコード　HP-200:4953722093019　HP-250:4953722093026

■特長
①口の開きは5段階に調節出来ます。
②ジョイント部は、5条の凹凸部を噛み合わせる堅ろうな構造ですので、強力で確実な締め付けが可能です。また永年の使用に耐えます。
③工事用に最適で、工事対象に合うようサイズを揃えてあります。
④材料は合金鋼を使用し、ニッケルクロムメッキをしてあります。

▶ コンビネーションプライヤ　CP型



品　番	寸法（吋）	単重	全長	価格（丁）		
CP-250C	250mm（10）	360g	250mm	¥2,240	ビニールグリップ付	台紙・スリーブ付き

メーカーJANコード　4953722067010

■特長
①材料は合金鋼を使用しています。
②口の開きは2段階に調節できます。
③材料の切断ができます。
④表面はニッケルクロムメッキしてあります。

AIGO
信頼されるアイゴの工具


新製品 手動油圧式鉄筋カッター (RE.BAR CUTTER)

▶ 手動油圧式鉄筋カッター ●PAT.P

(φ19、φ16ミリ鉄筋切断用)

●建設現場作業の革命的な改革!
●ハンドル操作3～4回で楽々切断!
●電源不要、どこでも使用可!

全体外観



- ●油圧を使ったことで、今までにない独自の設計になっています。
- ●力を使わずに、スムーズな切断が可能です。
- ●電源が不要ですので、どこでも使用が可能です。
- ●19mmまで切断でき、作業性が大幅に向上します。
- ●使用者に応じて、ハンドルの移動量を調整でき、力をかけやすい状態を、維持することが可能です。
- ●3～4回の操作で切断が可能です。


品　番	切断能力	全　長	重　量	内／外装	価 格(台)
ARC-19	φ16mm・19mm	1400mm	22.5kg	1台	¥79,800

メーカーJANコード　4953722035101

朗報! 現在、アングル・カッター、全ネジカッター等各種カッター開発中!


〔使用方法〕以下の手順で行って下さい。


①リリースバルブを開けて、切断刃が戻っていることを確認してから、バルブを閉めて下さい。
②切断する鉄筋を、太さに応じて所定の刃溝に入れて下さい。
③ハンドルを、左右に振らないように上下して下さい。
④切断が完了したら、①に戻って作業を繰り返して下さい。






(実例) φ19mm鉄筋


切断前


切断途中


切断完了

AIGO印。作業工具の総合メーカー。㉿表示認定工場。「信頼されるAIGOの工具」は、精度が高く酷使に耐え、エンドユーザーに好評です。種類・サイズが豊富で、アマ・プロ色々な客層の方々に、最適な商品構成を提供できます。
B2Bビジネスなど時代の流れを敏感にキャッチし、流通構造改革に寄与し、限られた資源を大切に使い、環境と使い勝手に留意して、人間の本来の特性である"物づくり"に貢献します。


新潟工場
(面積／54,000㎡)
本社・三条工場
(面積／16,500㎡)

相伍工業株式会社
㉿日本工業規格表示認定工場
本社／〒955-0055新潟県三条市大字塚野目2153-5
Tel：0256-33-1611　Fax：0256-32-0778
E-mail：info@aigokogyo.co.jp
ホームページアドレス
http://www.aigokogyo.co.jp/

※(価格はメーカー希望小売価格です)
※(価格には消費税は含まれておりません)